



1 HU FOR UP TO 24 CHANNELS (48 FIBERS)




2 HU FOR UP TO 48 CHANNELS (96 FIBERS)




Ce document est protégé par copyright. • This document is protected by copyright • Rosenberger OSI GmbH & Co. OHG

DIMENSIONS 1 U



DIMENSIONS 2 U



Domaines d'application

- Pour le montage dans les baies 19"

Caractéristiques

- Panneau composable
- Pour l'épissurage de tous les types de pigtails sur les câbles les plus fréquemment rencontrés.
- Deux variantes possibles:
 - Montage fixe
 - Montage télescopique
- Fixation anti-torsion pour max. 4 cassettes d'épissures de 1 U et max. 8 cassettes d'épissures de 2 U, type de cassette, voir accessoires
- 2 entrées de câble PG 21 (29 mm)
- Routage des câbles vers l'arrière inclinaison 45°, choix du côté de sortie des câbles
- 2 supports universels à fixer pour les câbles Simplex, Duplex et Breakout, voir accessoires
- Étiquetage sérigraphié panneau avant: numérique et alphanumérique
- Matériau et coloris :
 - Panneau : aluminium, naturel
 - Face avant : aluminium finition époxy, RAL 7035 (gris clair)
- Poids (panneau sans adaptateurs ni cassettes) :
 - Montage fixe:
 - 1 U - 1120 g
 - 2 U - 1580 g
 - Télescopique:
 - 1 U - 1600 g
 - 2 U - 2140 g

En option

- Cassettes, supports, protections et presse-étoupes
- Pigtails prêts à l'épissurage, pour module 12 fibres, cette option comprend les cassettes d'épissures équipées en usine,

Conditionnement

- Cassettes montées en usine, adaptateurs inclus
- Obturateurs dans les entrées de câbles non utilisées
- Obturateurs dans les ouvertures du panneau avant non utilisés
- Avec couvercle pour cassette d'épissures

PANNEAUX D'ÉPISSURES 19" 1 U

Référence article

1 U RAL 7035 (gris clair)

Nombre de fibres	Type d'adaptateurs	Montage fixe		Télescopique	
		SM	MM	SM	MM
12	MU >> MU-Duplex-Horizontal SM OS2 OM3 OM4	231A0363	-	230A0363	-
		-	231A1583 OM3	-	230A1583 OM3
		-	231A1583 OM4	-	230A1583 OM4
		231A0333	231A0213	230A0333	230A0213
	SC >> SC-Duplex métal SC-Duplex >> SC-Duplex plastique SM OS2 OM3 OM4	231A1590	-	230A1590	-
		-	231A1660 OM3	-	230A1660 OM3
		-	231A1660 OM4	-	230A1660 OM4
		231A1103	-	230A1103	-
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex ¹ HRL LC >> LC-Duplex SM OS2 OM3 OM4	231A0353	-	230A0353	-
		-	231A1323 OM3	-	230A1323 OM3
		-	231A1323 OM4	-	230A1323 OM4
		-	-	-	-
24	MU >> MU-Duplex-Horizontal SM OS2 OM3 OM4	231A0365	-	230A0365	-
		-	231A1585 OM3	-	230A1585 OM3
		-	231A1585 OM4	-	230A1585 OM4
		231A0335	231A0215	230A0335	230A0215
	SC >> SC-Duplex métal SC-Duplex >> SC-Duplex plastique SM OS2 OM3 OM4	231A1591	-	230A1591	-
		-	231A1661 OM3	-	230A1661 OM3
		-	231A1661 OM4	-	230A1661 OM4
		231A1105	-	230A1105	-
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex ¹ HRL LC >> LC-Duplex SM OS2 OM3 OM4	231A0355	-	230A0355	-
		-	231A1325 OM3	-	230A1325 OM3
		-	231A1325 OM4	-	230A1325 OM4
		-	-	-	-
48	MU >> MU-Duplex-Horizontal SM OS2 OM3 OM4	231A0368	-	230A0368	-
		-	231A1587 OM3	-	230A1587 OM3
		-	231A1587 OM4	-	230A1587 OM4
		231A0339	231A0219	230A0339	230A0219
	SC >> SC-Duplex métal SC-Duplex >> SC-Duplex plastique SM OS2 OM3 OM4	231A1592	-	230A1592	-
		-	231A1662 OM3	-	230A1662 OM3
		-	231A1662 OM4	-	230A1662 OM4
		231A0358	-	230A0358	-
	LC >> LC-Duplex SM OS2 OM3 OM4	-	231A1328 OM3	-	230A1328 OM3
		-	231A1328 OM4	-	230A1328 OM4
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Autres types d'adaptateurs et contenance sur demande. ¹ = type R&M

Référence article Accessoires 1 U

Support maintien de câbles Standard	1 pièce	111A0403	
Passe – câbles à brosse	1 pièce	111A0418	
Support pour 6 presse-étoupes à vis jusqu'à PG 16	1 jeu= 2 tôles (sans presse-étoupe)	111A0417	
Zone de repérage 1 U 30 x 35 mm	1 pièce	111A0415	

PANNEAUX D'ÉPISSURES 19" 2 U

Référence article 2 U RAL 7035 (gris clair)

Nombre de fibres	Type d'adaptateurs	Montage fixe		Télescopique	
		SM	MM	SM	MM
48	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM OS2	235A1568	-	234A1568	-
	OM3	-	235A1588 OM3	-	234A1588 OM3
	OM4	-	235A1588 OM4	-	234A1588 OM4
	SC >>SC-Duplex métal	235A0338	235A0218	234A0338	234A0218
	SC-Duplex >> SC-Duplex plastique SM OS2	235A0450	-	234A0450	-
	OM3	-	235A0500 OM3	-	234A0500 OM3
	OM4	-	235A0500 OM4	-	234A0500 OM4
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex ¹ HRL	235A1108	-	234A1108	-
	LC >> LC-Duplex SM	325A0378	-	234A0378	-
	OM3	-	235A1328 OM3	-	234A1328 OM3
OM4	-	235A1328 OM4	-	234A1328 OM4	
96	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM OS2	235A1571	-	234A1571	-
	OM3	-	235A1591 OM3	-	234A1591 OM3
	OM4	-	235A1591 OM4	-	234A1591 OM4
	SC >>SC-Duplex métal	235A1513	235A1512	234A1513	234A1512
	SC-Duplex >> SC-Duplex plastique SM OS2	235A0451	-	234A0451	-
	OM3	-	235A0501 OM3	-	234A0501 OM3
	OM4	-	235A0501 OM4	-	234A0501 OM4
	LC >> LC-Duplex SM OS2	235A0381	-	234A0381	-
	OM3	-	235A1331 OM3	-	234A1331 OM3
	OM4	-	235A1331 OM4	-	234A1331 OM4

Autres types d'adaptateurs et contenance sur demande. ¹ = type R&M

Référence article Accessoires 2 U

Support maintien de câbles Standard	1 pièce	111A0403	
Passe – câbles à brosse	1 jeu	111A0611	
Support pour 12 presse-étoupes à vis jusqu'à PG 16	1 jeu = 4 tôles (sans presse-étoupe)	111A0614	
Zone de repérage 2 U 30 x 88 mm	1 pièce	111A0610	

Bien que les informations aient été rassemblées avec soin et en tenant compte de nos connaissances actuelles, nous souhaitons préciser que ce document ne représente en rien une garantie et que nous n'incitons personne à enfreindre les brevets existants. Dans notre démarche d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter les changements jugés nécessaires.

Rédacteur	Date	Approbateur	Date	Rév.	Numéro de version	Nom	Date
P. Maier	07.06.18	H. Jungbäck	07.06.18	001			